



Ri-Ri
DEMARET



Rongeurs — Knaagdieren



LE CHINCHILLA

Petit rongeur de l'Amérique du Sud (Andes), vivent par famille dans des terriers, leur fourrure fait l'objet d'un commerce important.

DE PERUVIAANSCH WOLHAAS

Klein knaagdiertje van Zuid-Amerika, leeft per geslacht in holen, zijn pels maakt het onderwerp uit van een belangrijke handel.



LE CASTOR

Habite l'Europe et l'Amérique du Nord, très industrieux, élèvent de véritables villages avec des huttes maçonnées, recherchés pour leur fourrure.

DE KASTOR

Bewoont Europa en Noord-Amerika, zeer nijverig, richtten echte dorpen met gemetselde hutten op, zijn pels is zeer gezocht.



LE HAMSTER

Animal répandu dans toute l'Europe centrale, très nuisible à l'agriculture, vit dans des terriers, la fourrure est employée à divers usages.

DE HAMSTER

In geheel Midden-Europa verspreid, zeer schadelijk aan den landbouw, leeft in holen zijn pels wordt voor verscheidene doeleinden gebezigd.




GEORYQUE

Petit animal fouisseur à queue courte et en pinceau; 15 centimètres de long; il creuse de longues galeries souterraines; incisives très grandes. Se nourrit de racines. Propre aux régions diverses de l'Afrique.

GEORYQUE

Klein graafdiertje met korte en penseelvormige staart; heeft 15 cm. lengte. Hij holt lange en doordringende galerijen uit. Boomwortels als voedsel. Is eigen aan de verschillende streken van Afrika.



MYOSPALAX

Genre de mammifère rongeur, aujourd'hui disparu, habitait les régions comprises entre la Hongrie et l'Égypte. Était un rat-taube.

MYOSPALAX

Soort knagend zoogdier. Huidig verdwenen; bewoonde de streken gelegen tusschen Hongarië en Egypte. Dit was een molrat.



ALACTAGA

Petit rongeur très agile qui peut franchir par sauts des distances considérables sans presque toucher le sol. Habite les grandes plaines de Tartarie.

ALACTAGA

Klein knaagdier; zeer vlug. Met sprongen legt hij aanzienlijke afstanden af, zonder om zoo te zeggen grond te raken. Verblijft in de groote vlakten van Tartarië.



RHIZOMYS

Petit mammifère rongeur de taille médiocre caractérisé par forte tête, petite queue mince; fouisseurs et lourds. Se nourrissent d'insectes et de racines; vivent dans les forêts Indo-Malaises.

RHIZOMYS

Klein knagend zoogdier van middelmatige grootte; gekenmerkt door sterke kop en kleine dunne staart. Zwaar en wroetend dier. Voedt zich met insecten en boomwortels. Leeft in de bossen van Indo-Malaisië.



EUCHOREUTE

Petit mammifère rongeur de 20 à 25 centimètres de longueur; propre au Turkestan chinois; son pelage est gris isabelle avec ventre blanc; caractérisé par queue longue, terminée par large bande noire à l'extrémité.

EUCHOREUTE

Klein knagend zoogdier, van 20 tot 25 cm. lengte. Is eigen aan Chineesch Turkestan; de huid is izabellekleurig (grijs); witte buik en ook nog gekenmerkt door lange staart met zwarte band op 't uiteinde.



COENDOU

Est de taille moyenne, le corps couvert d'épines et à longue queue prenante; vivent sur les grands arbres, où ils se cachent cramponnés par leurs pattes postérieures. Propre aux régions chaudes des deux Amériques.

COENDOU

Gemiddelde gestalte; het lijf overdekt met stekels; lange grijpstaart. Leven op de hooge boomen, waar ze zich verbergen, vastgeklemd met de achterste pooten, is eigen aan de warme streken van Noord- en Zuid-Amerika.



MARA (DOLICHOTIS)

Répandu dans les lieux désertiques de l'Amérique du Sud; mesure 0,90 m. de long; gibier estimé; vivent par petites troupes diurnes; creusent des terriers et se nourrissent de graines et racines.

MARA (DOLICHOTIS)

Verspreid in de woestijnlanden van Zuid-Amerika; meet 90 cm. lengte. Is een lekker wild. Leven in dagtroepen; hollen den grond uit en voeden zich met zaden en boomwortels.