



Garnassiers — Vleescheters



BENTURONG
Petit mammifère répandu dans les régions de Sumatra, Java et Bornéo. De taille moyenne, est omnivore. Vit dans les arbres ; sort toute la nuit.

BENTURONG
Klein zoogdier verspreid in de streken van Sumatra, Java en Borneo. Middelbare grootte. Allesetend dier; leeft in de boom en komt des nachts uit.



COLOCOLO (Chat sauvage)
Habite l'Amérique du Sud, est plus petit que le chat domestique, sa couleur est grise, avec des bandes striées ; vit dans les forêts profondes, où il se nourrit de petits oiseaux et petits rongeurs. Animal plutôt rare.

COLOCOLO (Wilde Kat)
Treft men aan in Zuid-Amerika ; is kleiner dan de huiskat. Grijze kleur met strepen ; leeft in de grote wouden, waar ze zich voedt met klein gevogelte en knaagdierjes. Is eerder zeldzaam.



FENNEC
Espèce de petit renard propre au Sahara ; remarquable par tête ronde, museau fin et pointu, oreilles énormes, queue fourrée. Il est gracieux et mesure 40 cm. : s'apprivoise facilement. Se nourrit de petits insectes et d'oiseaux.

FENNEC
Soort kleine vos, eigen aan de Sahara ; merkwaardig wegens zijn ronde kop, puntige en fijne snoet. Heeft overgroot oren en bontgevoerde staart. Is behalve en meet 40 cm. Gewent zich gemakkelijk en als voedsel : insecten en gevogelte.



ENHYDRE
Mammifère carnivore à tête ronde et courte ; 1 m. 60 de long ; appelé aussi *loutre de mer* ; caractérisé par pattes arrières palmées ; recherché pour sa magnifique fourrure ; vit dans le Détroit de Behring.

ENHYDRE
Vleeschetend zoogdier met ronde kop ; heeft een lengte van 1 m. 60 ; ook nog *zeerotter* genaamd ; gekenmerkt door de achterste pooten, die voorzien zijn van zwemvlezen. Gezocht voor zijn prachtige pels. Leeft in de zeeën van Behring.



GALIDICTIS

Petit mammifère carnassier, de taille svelte et allongée, queue touffue, pelage rayé, tête allongée. Se nourrit d'insectes et larves. Propre à Madagascar.

GALIDICTIS

Klein vleeschetend zoogdier van slanke en langwerpige gestalte. Redelijk lange en dicht begroeide staart ; gestreepte huid en langwerpige kop. Voedt zich met insecten en larven. Is eigen aan Madagascar.



BLAIREAU
Mammifère omnivore, bas sur pattes, trapu, à odeur infecte. Ces caractères tiennent de l'ours et des martres. Habite l'Europe ; animal nocturne qui se nourrit de taupes, vipères, etc., mais cause des dégâts aux plantes.

DAS
Allesetend zoogdier ; laag op de pooten ; kort en dik ; afschuwelijke reuk ; deze kenmerken komen van den beer en den marter. Leeft in Europa. Nachtdier ; voedt zich met molken, adders, enz. Doet schade aan de planten.



MYDAUS
Genre de mammifère carnassier répandu en Malaisie ; petit, trapu. Il a les mœurs du blaireau, peut lancer un liquide infecte à plus d'un mètre sur l'ennemi.

MYDAUS
Soort vleeschetend zoogdier, verspreid in Malaisie ; klein en kort gestukt. Heeft de gewoonte van den das. Kan een stinkende vloeistof naar zijn vijand spuiten op meer dan één meter afstand.



RATEL
Taille médiocre, lourd sur pattes, pelage rude et noir, mais gris blanchâtre sur le dos. Il est nocif, friand de miel. Propre à l'Afrique tropicale.

RATEL
Middelmatige gestalte en zwaar op de pooten ; ruwe en zwarte huid, maar wit grijsachtig op den rug. Nachtdier. Is verzet op honig. Eigen aan Tropisch Afrika.



BASSARIDE

Genre de mammifère carnivore, connu en Amérique Centrale. Les Mexicains l'appellent *chat-écureuil* ; vit dans les forêts ; jaagt des nachts. Gewent zich gemakkelijk.



MOUFFETTE
Mammifère carnassier. L'Amérique en compte 20 espèces. Petit animal vif, à pelage soyeux, à large queue. Peut lancer un liquide empesté à plusieurs mètres de distance.

STINKDIER
Vleeschetend zoogdier. In Amerika bestaan twintig soorten. Zeer levendig dier met zijdeachtig haar en lange staart. Kan een stinkende vloeistof slingeren op verscheidene meters afstand.