

Les Colombiformes

DOCUMENTAIRE N. 575

Les Colombiformes sont des oiseaux qui tirent leur nom du latin *columba*, qui signifie pigeon. De dimensions moyennes ils se rencontrent dans toutes les régions chaudes ou tempérées de la terre. Certaines espèces sont de remarquables plongeurs et les représentants de cet ordre, qui font partie de l'unique famille des Colymbidés, sont assez communs en France, soit comme sédentaires soit comme migrateurs, où ils sont connus sous le nom de plongeon, de grèbe ou de guillemot, ce dernier fréquentant les plages normandes en hiver. Le podiceps cristatus ou grèbe huppé, peut dépasser la longueur de 50 cm. Son corps est robuste et pas très élégant, et ses ailes sont, en proportion, vraiment courtes, mais elles suffisent pour permettre à l'animal les vols migratoires assez longs. Son plumage, fort touffu, change de couleur avec le changement de saison.

Ce colymbidé (grec: *Kolumbos* = plongeon) vit uniquement dans les lieux proches de l'eau, le long des berges des fleuves, ou sur les rives des étangs, et parfois même dans les marais de mer. Il se tient ordinairement dissimulé dans la végétation aquatique abondante, se laissant flotter entre les joncs sans bouger ou en se déplaçant lentement par suite de petits coups de ses pattes, qui sont celles d'un palmipède apte à ramer. Il nage habilement, surtout entre deux eaux, où il se tient pendant quelques secondes, se déplaçant agilement à la recherche de sa nourriture préférée, essentiellement composée de petits animaux aquatiques, insectes ou larves. Quand il pressent un danger il tente de se dissimuler au plus profond de la végétation, mais une fois découvert il prend son vol en agitant rapidement ses courtes ailes, après avoir parcouru une certaine distance en glissant sur l'eau. La femelle est un peu plus petite que le mâle; elle dépose 3 à 5 oeufs dans un nid flottant, qui est constitué par un amas grossier d'herbes et de petits joncs, qu'elle a construit précédemment avec l'aide du mâle. Si les parents ont à s'éloigner du nid resté sans surveillance, ils ne manquent pas, auparavant, de le camoufler avec de l'herbe afin que les oisillons ou les oeufs échappent à la convoitise d'ennemis éventuels. Les petits, à

peine couverts d'un léger duvet, sont souvent véhiculés accrochés au dos de leurs parents.

Le podiceps cristatus se rencontre en Europe et en Afrique. Sa viande n'est pas savoureuse, mais on le chasse surtout pour son duvet, qui est très estimé, et qui, surtout jadis, était très recherché pour la parure des vêtements féminins.

Le grèbe castagneux est, avec le premier, le plus commun en France. Il est légèrement plus petit que le grèbe huppé et son plumage est de différentes nuances avec des reflets métalliques rougeâtres et verdâtres. Le grèbe mineur (*Colymbus nigricollis*) qui ne diffère pas des autres, sauf par la taille vraiment plus petite, est peut-être le plus répandu puisqu'on le trouve en Europe, en Asie et en Afrique. Le grèbe à corne (*Colymbus auritus*) atteint à peine une trentaine de centimètres, et il doit son nom au développement excessif d'un collier de plumes d'un beau noir intense. Dans les autres parties de son corps la teinte prend des nuances différentes: gris-blanc, rouge-châtain, jaune clair, jaune foncé. Pendant la saison chaude on le trouve aux alentours du cercle polaire, tandis qu'au début de l'hiver il émigre vers le Sud.

Le *Colymbus ruficollis* est assez semblable, par son aspect et ses mœurs, aux plongeurs mais de dimensions bien moindres puisqu'en général il n'atteint pas 25 cm. de longueur. C'est peut-être le meilleur nageur pour la nage sous-marine, car il peut atteindre une profondeur de 2m. et demeure immergé longtemps à la recherche de sa nourriture. On le trouve surtout en Europe, mais on peut le rencontrer aussi en Asie, et en Afrique. Est commun dans le Continent Noir, au Sud du Sahara, le Plongeon du Cap.

En Amérique, du Nord au Sud, de l'un à l'autre cercle polaire on trouve communément le podilymbe (*Podilymbus podiceps*) qui est un grèbe spécifique du continent américain et dont les dimensions varient entre 30 et 35 cm. En ce qui concerne le bec, tandis que celui des plongeurs est long et pointu celui du podilymbe est assez gros, court et arrondi. Lui aussi est meilleur nageur que navigateur aérien, et il séjourne volontiers au bord des eaux stagnantes.




Le *Colymbus ruficollis* que nous voyons sur son grossier nid flottant vit en Europe et dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, le long des cours d'eau et dans les marais, se nourrissant de poissons, d'insectes, de mollusques. Ses teintes sont le rouge et le brun...



Le grèbe au cou rouge (*Colymbus griseigena*) fait partie de l'ordre des Colombiformes, et il doit son nom à la coloration particulière de son cou. On le trouve dans toute l'Europe et en Asie occidentale. Il peut parfois atteindre une taille de quarante-cinq centimètres.

ENCYCLOPÉDIE EN COULEURS

tout connaître



ARTS

SCIENCES


HISTOIRE

DÉCOUVERTES

LÉGENDES

DOCUMENTS

INSTRUCTIFS



VOL. IX

TOUT CONNAITRE

M. CONFALONIERI - Milan, Via P. Chieti, 8, - Editeur

Tous droits réservés

BELGIQUE - GRAND DUCHÉ - CONGO BELGE

AGENCE BELGE DES GRANDES EDITIONS s. a.
Bruxelles