


Le POISSON SAINT PIERRE

DOCUMENTAIRE N. 627



Le poisson Saint Pierre, très courant en Méditerranée (zeus faber), peut être également pêché dans les eaux de l'Océan Atlantique. Ce poisson, qui peut atteindre une taille d'un mètre et un poids de 20 kilogrammes, fait partie de la famille des Zéidés, ordre des Zéiformes.

L'ordre des Zéiformes comprend des poissons de forme ovale, fort comprimés sur les côtés et plutôt larges, dont la taille va de quelques centimètres à un mètre environ. La tête est très grosse en comparaison du corps et elle est souvent pourvue de filaments et de piquants. L'ordre comprend la famille des Zéidés et celles du genre *Capros* voisin des scombridés.

Le Poisson Saint Pierre se trouve fréquemment en Méditerranée et dans les mers adjacentes. Il fait partie de la famille des Zéidés. Il est pourvu de deux nageoires dorsales et de deux anales, et la queue n'est pas lobée. Ce poisson, dont le nom scientifique est *Zeus faber* est connu, en dehors de son nom de Poisson Saint Pierre, également sous ceux de Poule de mer ou Poisson du Christ.

Il peut atteindre une longueur de 1m et un poids de 20 kilogs. Son aspect est très particulier, surtout à cause des dimensions et de la conformation de sa tête: cette dernière est d'environ un tiers du corps, et la mâchoire inférieure saille très en avant. La bouche est très large, oblique, protractile et pourvue de nombreuses petites dents. Les yeux, très saillants et très développés, sont placés au sommet de la tête. De longs filaments qui se trouvent autour de la tête complètent l'aspect particulier de ce poisson.

Le corps, très large, et comprimé sur les côtes, est d'une teinte brune dans sa partie supérieure et jaunâtre sur les flancs. Les nageoires en sont très sombres, presque noires. Sur les flancs se détache une grande tache noire qui, selon la légende, serait la marque des doigts de saint Pierre. En effet, ce serait là le poisson que saint Pierre aurait capturé de ses mains et dans la bouche duquel il trouva la pièce dont il avait besoin.

C'est un poisson à moeurs solitaires commun en Méditerranée,

né, dans les mers adjacentes et dans les régions tempérées de l'Atlantique, où il vit à une profondeur qui varie de 100 à 200 mètres. Il se nourrit de poissons de petite taille, mais il engage souvent la lutte avec des poissons de même grosseur. Il semble qu'il ait une préférence marquée pour les harengs et, en effet, les pêcheurs de harengs trouvent souvent des spécimens de cette variété dans leurs filets. Du reste, sa chair est fort savoureuse, et la vente en est facile dans les ports de mer.

Une autre particularité de ce poisson consiste dans l'émission, quand on le capture, de sons d'une assez grande intensité.

Le Poisson Sanglier (*Capros aper*), dit également poisson-porc à cause de la conformation de son museau, fait partie de la famille des Caproïdés, qui se différencie de la précédente par une conformation différente des nageoires et par la taille plus modeste des spécimens. En effet la longueur de ces poissons ne dépasse pas 20 cm.

Le poisson Sanglier est assez courant dans les mers tempérées et en Méditerranée, où il vit à une profondeur de 200 à 400 mètres. Certains spécimens de ce poisson ont été retrouvés dans les golfes de Gênes et de la Spezia.

Les poissons de cette famille ressemblent par leur forme au poisson Saint Pierre; ils sont cependant plus gracieux, ayant un aspect moins monstrueux et une coloration plus variée et plus vive: rougeâtre sur le dos et rouge plus clair avec des reflets d'argent dans les parties inférieures.

* * *

ENCYCLOPÉDIE EN COULEURS

tout connaître

ARTS

SCIENCES


HISTOIRE

DÉCOUVERTES

LÉGENDES

DOCUMENTS

INSTRUCTIFS





VOL. X

TOUT CONNAITRE

M. CONFALONIERI - Milan, Via P. Chieti, 8, - Editeur

Tous droits réservés

BELGIQUE - GRAND DUCHÉ - CONGO BELGE

AGENCE BELGE DES GRANDES EDITIONS s. a.
Bruxelles