

# Grimpeurs — Klimvogels



**RHINOCOCCYX**

Habite la Malaisie ; caractérisé par bec court et fort. Sa livrée est brillante et variée ; queue longue ; il est diurne et insectivore. Vit dans les arbres et forêts.

**RHINOCOCCYX**

Ontmoet men in Malaisië. Gekenmerkt door korte, maar krachtige bek ; zijn geviederde is zeer prachtig en afwisselend ; lange staart. Dagvogel en insecteneter. Leeft op de boomen en in de wouden.



**COCCYSTE**

Habite l'Afrique et l'Inde ; caractérisé par bec court et tête surmontée d'une sorte de petite houppe aplatie ; queue ample ; dépose son œuf dans le nid des autres oiseaux ; pattes fortes.

**COCCYSTE**

Te vinden in Indië. Gekenmerkt door zijn korte bek en boven den kop een soort klein plat haarsbosje. De staart is overvloedig. Legt zijne eieren in het nest van andere vogels. Hij heeft sterke pooten.



**RAMPHOCOCCYX**

De la famille des cuculidés ; livrée riche et variée ; bec court et fort recourbé au bout ; queue très longue. Vivent dans les lieux boisés ; oiseau diurne et insectivore. Propres à l'ancien monde.



**PRIOTELE**

Oiseau grimpeur de la famille des couroucous, très répandu dans l'île de Cuba, sa queue est remarquable et son coloris tranchant et vif.



**HAPALODERME**

Genre de trogonidé dont une seule espèce est connue des régions chaudes de l'Afrique. Magnifique oiseau à longue queue. Vit dans les forêts profondes. Se nourrit d'insectes.



**LES COLIOUS**

Genre d'oiseaux grimpeurs, de l'Afrique équatoriale. Ils sont appelés oiseaux souris à cause de la rapidité avec laquelle ils grimpent et courrent dans les buissons épais.



**RHINORTHE**

De la famille des cuculidés ; habitent la région Indo-Malaise ; livrée variée de vert, jaune et brun ; leur queue longue et rayée ; fortes pattes. Vivent dans les arbres.



**COLAPTE (PIC DORÉ)**

Propre à l'Amérique centrale ; atteint 0,30 cm. de long ; est de couleur brillante ; grimpe facilement à cause de ses fortes pattes et griffes. Recueille sa nourriture et la cache dans les tiges creuses pour l'hiver.

**COLAPTE (gouden specht)**  
Eigen aan Centraal-Amerika. Bereikt 30 cm. lengte ; schitterende kleur. Dank aan zijn krachtige pooten en klauwen klimt hij gemakkelijk. Verzamelt zijn voedsel en verbergt het in holle stengels als wintervoorraad.



**LES TOUCANS**

Grimpeurs répandus dans l'Amérique tropicale, caractérisés par un bec énorme. Vivent dans les forêts et se tiennent généralement sur les arbres élevés.

**DE PEPERVOGELS**

In Tropisch Amerika zeer verspreid, gekenmerkt door een grooten bek. Leven in de boschen waar zij zich gewoonlijk op de hooge boomen houden.



**HAPALODERME**

Soort "Trogonidé" waarvan slechts één enkele soort gekend is in de warme streken van Afrika. Prachtige vogel met lange staart. Bewoont de diepe wouden en voedt zich met insecten.



**RHINORTHE**

Vervlijben in de streken van Indisch-Malaisië ; t' geviederde afgewisseld met groen geel en bruin ; lange en gestreepte staart ; sterke pooten ; houden zich op de boomen.